

Bollettino fitosanitario olivo n. 10 Del 9 ottobre 2015

Fase fenologica: invaiatura (BBCH:81-85)

Dati pervenuti da parte dei tecnici delle organizzazioni APROL, ASSOPROL e OPOO.

Dai rilievi settimanali si è riscontrato, in alcune stazioni, un numero elevato di catture della Mosca delle olive.

In alcuni casi le temperature hanno influenzato positivamente l'ovideposizione.

Nelle stazioni di campionamento situate nel comune di Montecchio, Orvieto e Passignano è stata rilevata un'infestazione attiva maggiore del 9 %.

Si ricorda che il trattamento larvicida è possibile solo se la raccolta avverrà non prima della fine di ottobre e l'inizio di novembre, per rispettare i tempi di carenza, che vanno dai 28 ai 30 giorni.

Nelle stazioni di Tuoro l'infestazione attiva è risultata del 6% e a Terni ed Arrone del 5%.

Vista la stagione ormai avanzata, si consiglia di anticipare la raccolta.

Previsioni meteo dal sito <http://www.cfumbria.it>

Tendenza: Temporaneo miglioramento lunedì, peggiora nuovamente dalla seconda parte di martedì, le temperature in deciso calo nei valori massimi, stazionarie le minime ma, in decisa diminuzione le minime serali.

I bollettini fitosanitari dell'olivo sono consultabili con il link:

<http://www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata>

Per il Dirigente del Servizio Politiche per l'innovazione, la promozione e fitosanitarie
Dott. Giuliano Polenzani